

CERSAIE 2024  
ottobre

D I S C O V E R



i

E V O L U T I O N



**SANT'AGOSTINO**

WHEN A

# GLOWING TRADITION

LEADS TO AN

# INNER RENOVATION

DISCOVER EVOLUTION



## DISCOVER EVOLUTION

WHEN A **GLOWING TRADITION** LEADS TO AN **INNER RENOVATION**

The Cersaie 2024 project is about tradition and innovation, bonds and connection, (re)birth and (re)discovery. An inner renewal rooted in the values and traditions that have always guided our path, with a careful and constant look towards progress.

This evolution is reflected in the design of Ceramica Sant'Agostino new logo, which holds past, present and future in a single graphic concept. As for the new collections, their essence is based on the search for timeless beauty and at the same time on the beauty that has yet to be revealed, a beauty that amazes with its spontaneity and peculiarity. A renewal of one's desire to investigate, fathom, savour places and atmospheres, whether known or yet unexplored. Technological research is also a fundamental aspect in the design of Ceramica Sant'Agostino new products, a constant process of innovation that brings the product ever closer to the tactile and visual sensations of matter in nature.

The Cersaie 2024 project is a path aimed at discovery, unveiling, and the desire to show its progress, always through a narrative and an unfolding of settings and suggestions.

Il progetto Cersaie 2024 parla di tradizione e di innovazione, di legami e di continuità, di (ri)nascita e di (ri)scoperta. Un rinnovamento interiore che affonda le proprie radici nei valori e nelle tradizioni che da sempre guidano il nostro cammino, con uno sguardo attento e costante verso il progresso.

Questa evoluzione si ritrova nel design del nuovo logo di Ceramica Sant'Agostino, che racchiude passato, presente e futuro in un unico concept grafico. Mentre per le nuove collezioni, la loro essenza si fonda sulla ricerca della bellezza senza tempo e contemporaneamente su quella che deve ancora essere rivelata, una bellezza che stupisce per la sua spontaneità e peculiarità. Un rinnovo della propria voglia di indagare, scandagliare, assaporare luoghi e atmosfere, siano essi conosciuti o ancora inesplorati. Anche la ricerca tecnologica si conferma un aspetto fondamentale nella progettazione dei nuovi prodotti di Ceramica Sant'Agostino, un costante processo di innovazione che avvicina sempre di più il prodotto alle sensazioni tattili e visive della materia in natura.

Il progetto Cersaie 2024 è un percorso volto alla scoperta, alla volontà di mostrare i propri progressi, sempre attraverso un racconto e uno svolgersi di ambientazioni e suggestioni.

## INDEX

10  
I R O

22  
INVICTUS CROSS

32  
GLOW

42  
NOVART

52  
WINDSTONE

62  
GRACEWOOD

72  
BIT

80  
EXTRA



## Ceramica Sant'Agostino

### Superior Technology

The development of cutting-edge technological solutions, always in balance between quality, innovation and aesthetics, is the key element that drives our process of continuous evolution.

The Superior Technology program emphasizes the results of this important work made of advanced research, latest generation technologies, attention to sustainability, to respond to any need of the designer and end user always providing the best solutions for every need.

Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche d'avanguardia, sempre in equilibrio tra qualità, innovazione ed estetica, è l'elemento chiave che guida il nostro processo di evoluzione continua. Il programma Superior Technology pone l'accento sui risultati di questo importante lavoro fatto di ricerca avanzata, tecnologie di ultima generazione, attenzione alla sostenibilità, per rispondere a qualsiasi necessità del progettista e dell'utente finale fornendo sempre le migliori soluzioni per ogni tipo di esigenza.



#### Carve3D Technology

##### **Three-dimensionality of the tile with Carve3D Technology.**

Carve3D Technology creates a digitally printed surface movement through the use of grooving and sinking glazes. This dynamism integrates with the graphics to achieve an overall effect that gives the product greater three-dimensionality both to the eye and to the touch.

##### **Tridimensionalità della piastrella con la tecnologia Carve3D.**

La Carve3D Technology crea un movimento della superficie realizzato con stampa in digitale grazie all'utilizzo di smalti riservanti ed affondanti. Questo dinamismo si integra con la grafica per ottenere un effetto d'insieme che dona una maggiore tridimensionalità al prodotto sia visivamente, che al tatto.

#### Safe Plus Antiviral & Antibacterial

##### **Antibacterial and antiviral technology for healthier and more protected environments.**

Technology that utilizes the remarkable antibacterial properties of silver ions, capable of blocking the proliferation of a wide range of bacteria and viruses present on surfaces.

##### **Tecnologia antibatterica e antivirale per ambienti più sani e protetti.**

Tecnologia che sfrutta le notevoli proprietà antibatteriche degli ioni di argento, in grado di bloccare la proliferazione di un'ampia gamma di batteri e virus presenti sulle superfici.

#### Krystal Technology

##### **Special polishing for a crystal-clear, hard surface.**

Technology that identifies a material of new concept developed to obtain a type of polishing qualitatively superior, both in terms of technical and aesthetic aspects.

##### **Levigatura speciale per una superficie durissima e brillante come il cristallo.**

Tecnologia che identifica un materiale di nuovissima concezione messo a punto per ottenere un tipo di levigatura qualitativamente superiore, sotto il profilo sia tecnico sia estetico.

#### In-Out Project

##### **Project for continuous surfaces indoor-outdoor.**

Defines the collections that present in their range indoor and outdoor finishes in 10 and 20 mm thickness, which allow continuity between the two areas.

##### **Progetto per superfici continue indoor-outdoor.**

Definisce le collezioni che presentano nella loro gamma finiture da interno e da esterno in 10 e 20 mm di spessore, che permettono la continuità tra i due ambienti.

#### Nat Plus Technology

##### **Special double surface - soft touch and non-slip in one solution.**

Technology that allows to obtain the characteristics of two different types of surface in a single product: smooth and soft to the touch when the tile is dry, rougher and slip-resistant when it is wet.

##### **Speciale doppia superficie - morbidezza al tatto e antiscivolo in un'unica soluzione.**

Tecnologia che permette di ottenere le caratteristiche di due diversi tipi di superficie in un unico prodotto: liscia e morbida al tatto quando la mattonella è asciutta, più ruvida e resistente allo scivolamento quando è bagnata.

#### Digital Plus Technology

##### **Digital technology for high definition graphics and textures.**

High-definition digital printing allows to obtain aesthetically superior products. Ceramica Sant'Agostino has improved the potential of this technology by adding new colors and materials, bringing it to the highest levels.

##### **Tecnologia digitale per grafiche e texture ad alta definizione.**

La stampa digitale ad alta definizione consente di ottenere prodotti esteticamente superiori. Ceramica Sant'Agostino ha implementato le potenzialità di questa tecnologia tramite l'aggiunta di nuovi colori e materie, portandola ai massimi livelli.



The Superior Technology program is enriched with a new technology. Carve3D Technology creates a digitally printed surface movement through the use of grooving and sinking glazes.

This dynamism integrates with the graphics to achieve an overall effect that gives the product greater three-dimensionality both to the eye and to the touch.

The continuous technological innovation that Ceramica Sant'Agostino pursues through its research activities allows the company to raise the quality of its products while highlighting their strengths:

- Improved aesthetics and three-dimensional effect
- A more realistic product due to the combination of graphics and surface dynamism
- Possibility of an infinite number of surface movements
- Appealing to the touch while maintaining high functional performances.

Il programma Superior Technology si arricchisce di una nuova tecnologia. La Carve3D Technology crea un movimento della superficie tramite stampa digitale grazie all'utilizzo di smalti riservanti ed affondanti.

Questo dinamismo si integra con la grafica per ottenere un effetto d'insieme che dona una maggiore tridimensionalità al prodotto sia visiva che tattile.

La continua innovazione tecnologica che Ceramica Sant'Agostino persegue con la sua attività di ricerca, permette di elevare la qualità dei prodotti mettendone in risalto i punti di forza:

- Estetica migliorata ed effetto tridimensionale
- Prodotto più realistico per la combinazione tra grafica e dinamismo della superficie
- Possibilità di avere un numero infinito di movimenti superficiali
- Piacevolezza al tatto mantenendo elevate le prestazioni funzionali.



F L A W L E S S D R E S S

## I R O

The surface is cloaked in a robe of tones as clean as sand or as colorful as the clear sky after rain. Full-field backgrounds or bright, vibrant touches of color. Iro is the collection inspired by the textural yet sinuous graphics of plaster that creates a contemporary and fresh wall effect.

La superficie si ammantà di una veste dai toni puliti come la sabbia o colorati come il cielo limpido dopo una pioggia. Campiture a campo pieno o tocchi di colore vivaci e squillanti. Iro è la collezione ispirata alla grafica materica ma sinuosa dell'intonaco che crea un effetto muro contemporaneo e fresco.


## I R O

DISCOVER EVOLUTION





I R O



Wall / Iro Agave 60120  
Floor / Iro Next Agave 60120 Silk

I R O



Wall / Iro Navy 60120  
Floor / Gracewood Honey 20120 (GRACEWOOD Collection)

14 | 15



Wall / Iro Navy 60120  
Iro Next Navy 60120 Silk  
Floor / Gracewood Honey 20120 (GRACEWOOD Collection)

	Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kaliibriert	Grès cérame Rectifié	Keramogranit Ректифицированная
<b>Mat</b>	RET V2	5	R9 DCOF **	9 mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>Silk</b>	RET V2	4	R9 **	9 mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Ivory



Agave



Sand



Navy



Pearl



Rose


**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы

9mm



60x120 24"x48"

Surface	MAT
Ivory	Iro Ivory 60120 CSAIROIY12
Sand	Iro Sand 60120 CSAIROSD12
Pearl	Iro Pearl 60120 CSAIROPL12
Agave	Iro Agave 60120 CSAIROAE12
Navy	Iro Navy 60120 CSAIRONY12
Rose	Iro Rose 60120 CSAIRORE12
Pz / Box	2
Mq / Box	1,44
Kg / Box	28,4
Kg / Mq	19,7
Boxes / Pallet	32
Mq / Pallet	46,08
Kg / Pallet	909

**Certifications**

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



## Anti-Slip Grading


R9 \*\*

Dynamic coefficient of friction  
DCOF AcuTest® \*  
ANSI A137.1 - 2012

DIN 51130

WET ≥ 0,42  
Honey Surface - Antislip\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolo delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
**Number of patterns**

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений


Solo posa orizzontale  
Pose horizontale uniquement  
Horizontal laying only  
Nur für horizontale Verlegung

90x90 36"x36"


Iro Next 60120  
60x120 24"x48"Iro Stripe 60120  
60x120 24"x48"Iro Next 6,5x30  
6,5x30 2½"x12"

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов


Next Sand




Next Agave



Next Navy



Next Black


**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы

X 9mm		
	Next 60x120 24"x48"	Next 6,5x30 2½"x12"
Surface	SILK	SILK
Next Sand	Iro Next Sand 60120 Silk CSAINSAC12	Iro Next Sand 6,5x30 Silk CSAINSK630
Next Agave	Iro Next Agave 60120 Silk CSAINAGK12	Iro Next Agave 6,5x30 Silk CSAINAK630
Next Navy	Iro Next Navy 60120 Silk CSAINNAK12	Iro Next Navy 6,5x30 Silk CSAINNK630
Next Black	Iro Next Black 60120 Silk CSAINBLK12	Iro Next Black 6,5x30 Silk CSAINBK630
Pz / Box	2	54
Mq / Box	1,44	1,05
Kg / Box	28,4	20,7
Kg / Mq	19,7	19,7
Boxes / Pallet	32	51
Mq / Pallet	46,08	53,5
Kg / Pallet	909	1056

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

X 9mm		
	Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"	
	SILK	
	Battiscopa 60 Iro Next Sand Silk CSABINSS60	
	Battiscopa 60 Iro Next Agave Silk CSABINAS60	
	Battiscopa 60 Iro Next Navy Silk CSABINNS60	
	Battiscopa 60 Iro Next Black Silk CSABINBS60	
	14	



## Decors&amp;Accessories



**60x120 24"x48"**  
**Iro Stripe Ivory 60120**



**60x120 24"x48"**  
**Iro Stripe Pearl 60120**



**60x120 24"x48"**  
**Iro Stripe Sand 60120**

## Decors&amp;Accessories

**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы

✖ 9mm

✖ 9mm



Square

90x90 36"x36"

Stripe  
60x120 24"x48"

## Surface

MAT


	Ivory	Iro Stripe Ivory 60120 CSAISTIV12
	Sand	Iro Stripe Sand 60120 CSAISTS12
	Pearl	Iro Stripe Pearl 60120 CSAISTPE12

	Pz / Box	2
	Mq / Box	1,44
	Kg / Box	28,4
	Kg / Mq	19,7

	Boxes / Pallet	32
	Mq / Pallet	46,08
	Kg / Pallet	909

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

**90x90 36"x36"**  
**Iro Square Ivory 9090 Silk**



**90x90 36"x36"**  
**Iro Square Pearl 9090 Silk**



**90x90 36"x36"**  
**Iro Square Sand 9090 Silk**

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

✖ 9mm

Battiscopa 90  
7,3x90 3"x36"

## Surface

SILK

	Battiscopa 90 Iro Square Ivory Silk CSABISIK90
	Battiscopa 90 Iro Square Sand Silk CSABISSK90
	Battiscopa 90 Iro Square Pearl Silk CSABISPK90

	Pz / Box	8
	Mq / Box	
	Kg / Box	
	Kg / Mq	

	Boxes / Pallet	
	Mq / Pallet	
	Kg / Pallet	

T I M E L E S S T R E A S U R E

# INVICTUS CROSS

The mastery of antiquity is translated into porcelain stoneware, handing down its prestige in a play of balances between past, present and future. Invictus Cross is the travertine-inspired collection that together with Invictus offers, in the same color range, a choice between both types of vein: longitudinal vein with Invictus and transverse vein with Invictus Cross.

La maestria dell'antichità viene tradotta in gres porcellanato tramandandone il prestigio in un gioco di equilibri tra passato, presente e futuro. Invictus Cross è la collezione ispirata al travertino che assieme ad Invictus offre, nella stessa gamma di colori, la possibilità di scegliere tra entrambe le tipologie di venature: venatura longitudinale con Invictus e trasversale con Invictus Cross.

# INVICTUS CROSS

DISCOVER EVOLUTION



INVICTUS CROSS



Wall / Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry  
Floor / Invictus Cross Beige 60120 Kry  
Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry



Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry

INVICTUS CROSS



Wall / Invictus Cross Ivory 120x278 (EXTRA Collection)  
Floor / Invictus Cross Ivory 120120



Floor / Invictus Cross White 120120  
Wall / Invictus Cross White 120120  
Counter / Tetris Aria Mat (TETRIS Collection)

# INVICTUS CROSS

Krytal  
Technology

In-Out  
Project

Digital Plus  
Technology

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White



Pearl



Ivory




Beige



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

✖ 9mm



120x120 48"x48"



60x120 24"x48"

✖ 9mm



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

	NAT	KRY	NAT	KRY	AS
White	Invictus Cross White 120120 CSAISWH12	Invictus Cross White 120120 Kry CSAISWHK12	Invictus Cross White 60120 CSAISWH612	Invictus Cross White 60120 Kry CSAISWK612	Invictus Cross White 60120 As CSAISWH560
Pearl	Invictus Cross Pearl 120120 CSAISPEA12	Invictus Cross Pearl 120120 Kry CSAISPEK12	Invictus Cross Pearl 60120 CSAISPE612	Invictus Cross Pearl 60120 Kry CSAISPK612	Invictus Cross Pearl 60120 As CSAISPE60
Ivory	Invictus Cross Ivory 120120 CSAISVO12	Invictus Cross Ivory 120120 Kry CSAISVK12	Invictus Cross Ivory 60120 CSAISV612	Invictus Cross Ivory 60120 Kry CSAISVK612	Invictus Cross Ivory 60120 As CSAISV560
Beige	Invictus Cross Beige 120120 CSAISBE12	Invictus Cross Beige 120120 Kry CSAISBK12	Invictus Cross Beige 60120 CSAISBE612	Invictus Cross Beige 60120 Kry CSAISBK612	Invictus Cross Beige 60120 As CSAISBE60
Pz / Box	2			2	
Mq / Box	2,88			1,44	
Kg / Box	56,7			28,4	
Kg / Mq	19,7			19,7	
Boxes / Pallet	18			32	
Mq / Pallet	51,84			46,08	
Kg / Pallet	1021			909	

	Porcelain Rectified		Gres porcellanato Rettificato		Feinsteinzeug Kalibriert		Grès cérame Rectifié		
Nat	RET	V2	5	R10	BCRA	DCOF	**	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Kry	RET	V2	4					9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	RET	V2	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	*** 9mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

## Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



30

120x120 48"x48"

40

60x120 24"x48"

55

60x60 24"x24"

110

30x60 12"x24"



12

Deco  
60x60 24"x24"



12

Mix  
60x60 24"x24"

## Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading

R10 R11

DIN EN 16165:2021  
ANNEX B  
(EX DIN 51130)

Coefficient of friction  
B.C.R.A. test

\*\* D.M. 236 14/06/89  
ANNEX A

DIN EN 16165:2021  
Dry > 0,4 Wet > 0,4  
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction  
DCOF AcuTest®

\*\* ANSI A326.3  
WET ≥ 0,42 Natural Surface

WET ≥ 0,55 Antislip Surface  
ANNEX C

Pendulum Test

Pendulum Friction  
Friction

Test - BS EN 16165:2021  
ANNEX C

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

\*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

# INVICTUS CROSS

Krystal Technology In-Out Project Digital Plus Technology

## Decors&Accessories



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Deco 6060  
Invictus Cross Deco 6060 Kry



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Mix Cold 6060 Kry



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry



**30x30 12"x12"\***  
Mosaico Invictus Cross White



**30x30 12"x12"\***  
Mosaico Invictus Cross Pearl



**30x30 12"x12"\***  
Mosaico Invictus Cross Ivory



**30x30 12"x12"\***  
Mosaico Invictus Cross Beige



**30x34,5 12"x13½"\***  
Maxi Class Invictus Cross White  
Maxi Class Invictus Cross White Kry



**30x34,5 12"x13½"\***  
Maxi Class Invictus Cross Pearl  
Maxi Class Invictus Cross Pearl Kry




**30x34,5 12"x13½"\***  
Maxi Class Invictus Cross Ivory  
Maxi Class Invictus Cross Ivory Kry



**30x34,5 12"x13½"\***  
Maxi Class Invictus Cross Beige  
Maxi Class Invictus Cross Beige Kry

\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

## Decors&Accessories



**9mm**

Surface	NAT	KRY	KRY	NAT	NAT	KRY
White				Mosaico Inv. Cross White CSAMICWH30	Maxi Class Inv. Cross White CSAMCIHT34	Maxi Class Inv. Cross White Kry CSAMCIHK34
Pearl	Invictus Cross Deco 6060	Invictus Cross Deco 6060 Kry		CSAICMCK60	Mosaico Inv. Cross Pearl CSAMICPE30	Maxi Class Inv. Cross Pearl CSAMCIE34
Ivory	CSAICDOC60	CSAICDEK60		Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry CSAICMWK60	Mosaico Inv. Cross Ivory CSAMICIV30	Maxi Class Inv. Cross Ivory CSAMCIY34
Beige					Mosaico Inv. Cross Beige CSAMICBE30	Maxi Class Inv. Cross Beige CSAMCIGE34
Pz / Box	4	4	6		6	
Mq / Box	1,44	1,44	0,54		0,63	
Kg / Box	28,4	28,4	10,5		12,3	
Kg / Mq	19,7	19,7	19,4		19,5	
Boxes / Pallet	32	32	60		60	
Mq / Pallet	46,08	46,08	32,4		37,8	
Kg / Pallet	909	909	630		738	

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Batt 60 Invictus Cross White CSABICWH60	Batt 60 Invictus Cross White Kry CSABICWK60	Grad. 120 Invictus Cross White CSAGICWH12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross White CSAGSICW12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross White CSAGDICW12
Batt 60 Invictus Cross Pearl CSABICPE60	Batt 60 Invictus Cross Pearl Kry CSABICPK60	Grad. 120 Invictus Cross Pearl CSAGICPE12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Pearl CSAGSICP12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Pearl CSAGDICP12
Batt 60 Invictus Cross Ivory CSABICIV60	Batt 60 Invictus Cross Ivory Kry CSABICIK60	Grad. 120 Invictus Cross Ivory CSAGICIV12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Ivory CSAGSIC12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Ivory CSAGDIC12
Batt 60 Invictus Cross Beige CSABICBE60	Batt 60 Invictus Cross Beige Kry CSABICBK60	Grad. 120 Invictus Cross Beige CSAGICBE12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Beige CSAGSICB12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Beige CSAGDICB12

14

2

1

1

## G L O W

From the noblest tradition is drawn the elixir of elegance. A soft, refined and measured elegance, such that it can be rediscovered eclectic and bold when combined with other effects. Glow is inspired by the highest expression of terrazzo, pursuing a silky reinterpretation softened by the neutral colors that articulate the collection.

Dalla più nobile tradizione si attinge l'elisir dell'eleganza. Un'eleganza morbida, raffinata e misurata, tale da potersi riscoprire eclettica e audace quando accostata ad altri effetti. Glow si ispira alla più alta espressione del terrazzo, perseguidone una rivisitazione setosa, addolcita dai toni neutri che articolano la collezione.

## G L O W

GLOW



Glow Sand 60120 As




Floor-in / Glow Sand 60120 Silk  
Floor-out / Glow Sand 60120 As

## GLOW



Wall / Glow Concrete 60180  
Floor / Glow Grey 120120 Silk



Wall / Glow Concrete 60180  
Bit Cotto Mat (BIT Collection)  
Floor / Glow Grey 120120 Silk

# GLOW

**Carve3D** Technology   **NatPlus** Technology   **Krystal** Technology   **In-Out** Project   **DigitalPlus** Technology

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Ivory



Sand



Light



Grey



**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы



120x120 48"x48"



90x90 36"x36"



60x60 24"x24"

✖ 9mm

Surface	NAT	SILK	KRY	NAT	SILK	NAT
Ivory	Glow Ivory 120120 CSAGLOIV12	Glow Ivory 120120 Silk CSAGLOIK12		Glow Ivory 9090 CSAGLOV90	Glow Ivory 9090 Silk CSAGLOIK90	Glow Ivory 6060 CSAGLOI60
Sand	Glow Sand 120120 CSAGLOSA12	Glow Sand 120120 Silk CSAGLOSK12		Glow Sand 9090 CSAGLOSA90	Glow Sand 9090 Silk CSAGLOSK90	Glow Sand 6060 CSAGLOSA60
Light	Glow Light 120120 CSAGLOL12	Glow Light 120120 Silk CSAGLOLK12		Glow Light 9090 CSAGLOL90	Glow Light 9090 Silk CSAGLOLK90	Glow Light 6060 CSAGLOL60
Grey	Glow Grey 120120 CSAGLOGY12	Glow Grey 120120 Silk CSAGLOGK12		Glow Grey 9090 CSAGLOGY90	Glow Grey 9090 Silk CSAGLOGK90	Glow Grey 6060 CSAGLOGY60

Plus Moon	Glow Plus Moon 120120 CSAGPLMO12	Glow Plus Moon 120120 Kry CSAGPLMK12	
Plus Sage	Glow Plus Sage 120120 CSAGPLSA12	Glow Plus Sage 120120 Kry CSAGPLSK12	
Plus Sunset	Glow Plus Sunset 120120 CSAGPLSU12	Glow Plus Sunset 120120 Kry CSAGPLUK12	
Plus Night	Glow Plus Night 120120 CSAGPLNI12	Glow Plus Night 120120 Kry CSAGPLNK12	


Pz / Box	2	2	4
Mq / Box	2,88	1,62	1,44
Kg / Box	56,7	31,9	28,4
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7
Boxes / Pallet	18	28	32
Mq / Pallet	51,84	45,36	46,08
Kg / Pallet	1021	893	909

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato			Feinsteinzeug Kalibriert			Grès cérame Rectifié			Керамогранит Ректифицированная		
<b>Nat</b>	RET	V2	✖ 5	R10	A+B	BCRA	DCOF	PTV ≥ 36	** ***	✖ 9mm		EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>Silk</b>	RET	V2	✖ 4	R9	**					✖ 9mm		EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>Kry</b>	RET	V2	✖ 4							✖ 9mm		EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>As</b>	RET	V2	✖ 5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV ≥ 36	** ***	✖ 9mm		EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>As 2.0</b>	RET	V2	✖ 5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV ≥ 36	** ***	✖ 20mm		EN 14411 APPENDICE G Bla UGL


Plus Sage



Plus Sunset



Plus Moon




Plus Night



NAT	SILK	KRY	AS	✖ 9mm	20mm
Glow Ivory 60120 CSAGLOV12	Glow 60120 Silk CSAGLOI12	Glow Ivory 60120 As CSAGLIS612			NAT
Glow Sand 60120 CSAGLOSA12	Glow Sand 60120 Silk CSAGLOSK12	Glow Sand 60120 As CSAGLSS612			Glow Sand 9090 As 2.0 CSAGLSA290
Glow Light 60120 CSAGLOL12	Glow Light 60120 Silk CSAGLOLK12	Glow Light 60120 As CSAGLLS612			Glow Grey 9090 As 2.0 CSAGLGA290
Glow Grey 60120 CSAGLOGY12	Glow Grey 60120 Silk CSAGLOGK12	Glow Grey 60120 As CSAGLGS612			
Glow Plus Moon 60120 CSAGPMO12	Glow Plus Moon 60120 Kry CSAGPLMK12	Glow Plus Moon 60120 Kry CSAGPMK612			
Glow Plus Sage 60120 CSAGPLSA12	Glow Plus Sage 60120 Kry CSAGPLSK12	Glow Plus Sage 60120 Kry CSAGPSK612			
Glow Plus Sunset 60120 CSAGPLSU12	Glow Plus Sunset 60120 Kry CSAGPLUK12	Glow Plus Sunset 60120 Kry CSAGPUK612			
Glow Plus Night 60120 CSAGPLNI12	Glow Plus Night 60120 Kry CSAGPLNK12	Glow Plus Night 60120 Kry CSAGPNK612			
Pz / Box	2	2	4	1	
Mq / Box	1,44			0,81	
Kg / Box	28,4			34,8	
Kg / Mq	19,7			43	
Boxes / Pallet	32			28	
Mq / Pallet	46,08			22,68	
Kg / Pallet	909			974	

## Decors&Accessories

### Glow Concrete



**30x30** 12"x12" \*  
Mosaico Glow  
Mosaico Glow Silk

## Decors&Accessories

✖ 9mm



**Glow Concrete**  
60x180 24"x72"  
60x120 24"x48"

NAT	NAT
Glow Concrete 60180 CSAGLCO18	Glow Concrete 60120 CSAGLCO12
2	2
2,16	1,44
42,5	28,4
19,7	19,7
25	32
54	46,08
1.063	909

	Mosaico 30x30 12"x12"		
Surface	NAT	SILK	KRY
Ivory	Mosaico Glow Ivory CSAMGLIV30	Mosaico Glow Ivory Silk CSAMGLIS30	
Sand	Mosaico Glow Sand CSAMGLSA30	Mosaico Glow Sand Silk CSAMGLSS30	
Light	Mosaico Glow Light CSAMGLL30	Mosaico Glow Light Silk CSAMGLLS30	
Grey	Mosaico Glow Grey CSAMGLGY30	Mosaico Glow Grey Silk CSAMGLGS30	
Plus Moon	Mosaico Glow Plus Moon CSAMGPMO30		Mosaico Glow Plus Moon Kry CSAMGPMK30
Plus Sage	Mosaico Glow Plus Sage CSAMGPSA30		Mosaico Glow Plus Sage Kry CSAMGPSK30
Plus Sunset	Mosaico Glow Plus Sunset CSAMGPSU30		Mosaico Glow Plus Sunset Kry CSAMGPUK30
Plus Night	Mosaico Glow Plus Night CSAMGPNI30		Mosaico Glow Plus Night Kry CSAMGPNK30
Pz / Box		6	
Mq / Box		0,54	
Kg / Box		10,5	
Kg / Mq		19,4	
Boxes / Pallet		60	
Mq / Pallet		32,4	
Kg / Pallet		630	

### Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



### Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



### Anti-Slip Grading

R9 R10 R11 \*\* A+B A+B+C \*\*

DIN EN 16165:2021  
ANNEX B  
(EX DIN 51130)

DIN EN 16165:2021  
ANNEX A  
(EX DIN 51097)

B.C.R.A. test \*\*  
D.M. 236 14/06/89  
Dry > 0,4 Wet > 0,4

Dynamic coefficient of friction  
DCOF AcuTest® \*\*  
ANSI A326.3  
WET ≥ 0,42 Natural Surface  
Natural Surface - Antislip

Pendulum Test  
Pendulum \*\*\*  
Friction  
Test - BS EN 16165:2021  
ANNEX C  
WET ≥ 0,55 Antislip Surface

### Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

✖ 9mm

Battiscopa 60 <b>7,3x60</b> 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"	Battiscopa 60 <b>7,3x60</b> 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"	Battiscopa 60 <b>7,3x60</b> 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"	Gradone 120 <b>33x120</b> 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx <b>33x120</b> 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx <b>33x120</b> 13"x48"
NAT	SILK	KRY	NAT	NAT	NAT
Batt 60 Glow Ivory CSABGLIY60	Batt 60 Glow Ivory Silk CSABGLIS60		Grad. 120 Glow Ivory CSAGGLIV12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Ivory CSAGGLIV12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Ivory CSAGGLIV12
Batt 60 Glow Sand CSABGLSA60	Batt 60 Glow Sand Silk CSABGLSS60		Grad. 120 Glow Sand CSAGGLSA12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Sand CSAGGLSA12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Sand CSAGGLSA12
Batt 60 Glow Light CSABGLL160	Batt 60 Glow Light Silk CSABGLLS60		Grad. 120 Glow Light CSAGGLL12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Light CSAGGLL12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Light CSAGGLL12
Batt 60 Glow Grey CSABGLGY60	Batt 60 Glow Grey Silk CSABGLGS60		Grad. 120 Glow Grey CSAGGLGY12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Grey CSAGGLGY12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Grey CSAGGLGY12
Batt 60 Glow Plus Moon CSABGPMO60		Batt 60 Glow Plus Moon Kry CSABGPMK60	Grad. 120 Glow Plus Moon CSAGGPLM12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Moon CSAGGPLM12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Moon CSAGGPLM12
Batt 60 Glow Plus Sage CSABGPSA60		Batt 60 Glow Plus Sage Kry CSABGPSK60	Grad. 120 Glow Plus Sage CSAGGPLS12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sage CSAGGPLS12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sage CSAGGPLS12
Batt 60 Glow Plus Sunset CSABGPSU60		Batt 60 Glow Plus Sunset Kry CSABGPUK60	Grad. 120 Glow Plus Sunset CSAGGPLU12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sunset CSAGGPLU12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sunset CSAGGPLU12
Batt 60 Glow Plus Night CSABGPNI60		Batt 60 Glow Plus Night Kry CSABGPNK60	Grad. 120 Glow Plus Night CSAGGPLN12	Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Night CSAGGPLN12	Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Night CSAGGPLN12
14	14	14	2	1	1

U N V E I L E D E M O T I O N

## NOVART

Novart is the collection inspired by the combination of concrete rationalism and the fragmented and decorative nature of mosaic. Novart touches the chords of the unknown, of what was previously concealed and now shows itself, but from the first moment seems to have no secrets when the universal language of emotion wins.

Novart è la collezione ispirata al connubio tra il razionalismo del cemento e la natura frammentata e decorativa del mosaico. Novart tocca le corde dell'ignoto, di ciò che prima era celato e ora si mostra, ma che dal primo momento sembra non avere segreti quando vince il linguaggio universale dell'emozione.

## NOVART

DISCOVER EVOLUTION



NOVART



Floor / Novart Grey 120120  
Wall / Novart Light 120120  
Novart Pearl 120120  
Counter / Novart Track Black 120120  
Novart Strong Black 120120

NOVART



Novart Pearl 120120

46 | 47



Wall / Bit Natural Mat (BIT Collection)  
Floor / Novart Pearl 120120

<b>Nat</b>	RET	V2	5	R10	A+B	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	*	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>As</b>	RET	V2	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	**	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов


Light




Pearl



Grey



Ivory




Sand



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



Surface	NAT	NAT	AS	NAT	NAT
Light	Novart Light 120120 CSANOLVL12	Novart Light 60120 CSANOLV612	Novart Light 60120 As CSANOLA612	Novart Light 9090 CSANOLV90	Novart Light 6060 CSANOLV60
Pearl	Novart Pearl 120120 CSANOVPE12	Novart Pearl 60120 CSANOPV612	Novart Pearl 60120 As CSANOPA612	Novart Pearl 9090 CSANOPV90	Novart Pearl 6060 CSANOPV60
Grey	Novart Grey 120120 CSANOVGY12	Novart Grey 60120 CSANOVG612	Novart Grey 60120 As CSANOGA612	Novart Grey 9090 CSANOVGY90	Novart Grey 6060 CSANOVGY60
Ivory	Novart Ivory 120120 CSANOVIV12	Novart Ivory 60120 CSANOVIV612	Novart Ivory 60120 As CSANOIDA612	Novart Ivory 9090 CSANOVIV90	Novart Ivory 6060 CSANOVIV60
Sand	Novart Sand 120120 CSANOVSA12	Novart Sand 60120 CSANOVSA612	Novart Sand 60120 As CSANODA612	Novart Sand 9090 CSANOVSA90	Novart Sand 6060 CSANOVSA60
Pz / Box	2	2		2	4
Mq / Box	2,88	1,44		1,62	1,44
Kg / Box	56,7	28,4		31,9	28,4
Kg / Mq	19,7	19,7		19,7	19,7
Boxes / Pallet	18	32		28	32
Mq / Pallet	51,84	46,08		45,36	46,08
Kg / Pallet	1021	909		893	909



30x30 12"x12" \*  
Mosaico

Colours available



\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

## Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

30      40  
120x120 48"x48"      60x120 24"x48"

30  
Novart Strong  
120x120 48"x48"

55      40  
60x60 24"x24"      90x90 36"x36"

8  
Novart Track  
120x120 48"x48"

## Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading	R10	R11	*	A+B	A+B+C	**	B.C.R.A. test	*	Coefficient of friction	DCOF	AcuTest®	*	Dynamic coefficient of friction	DIN EN 16165:2021	Pendulum Test	Pendulum Friction		
														DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)	D.M. 236 14/06/89 Dry > 0,4 Natural Surface - Antislip	ANSI A32.3 WET ≥ 0,42 Natural Surface Natural Surface - Antislip	Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolo delle superfici pedonali; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.


\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

\*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.


## Decors&Accessories




120x120 48"x48"  
Novart Strong Cotto 120120



120x120 48"x48"  
Novart Strong Black 120120



120x120 48"x48"  
Novart Track Black 120120



120x120 48"x48"  
Novart Track Cotto 120120

## Decors&Accessories

9mm			
	Mosaico 30x30 12"x12"	Novart Strong 120x120 48"x48"	Novart Track 120x120 48"x48"
Surface	NAT	NAT	NAT
Light	Mosaico Novart Light CSAMNOL130		
Pearl	Mosaico Novart Pearl CSAMNOPE30	Novart Strong Black 120120 CSANSTBL12	Novart Track Black 120120 CSANTRBL12
Grey	Mosaico Novart Grey CSAMNOGY30		
Ivory	Mosaico Novart Ivory CSAMNOIV30	Novart Strong Cotto 120120 CSANSTCO12	Novart Track Cotto 120120 CSANTRCO12
Sand	Mosaico Novart Sand CSAMNOSA30		
Pz / Box	6	2	2
Mq / Box	0,54	2,88	2,88
Kg / Box	10,5	56,7	56,7
Kg / Mq	19,4	19,7	19,7
Boxes / Pallet	60	18	18
Mq / Pallet	32,4	51,84	51,84
Kg / Pallet	630	1021	1021

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

	Battiscopa 60 7,3x60 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
NAT				
Batt 60 Novart Light CSABNOL160	Grad. 120 Novart Light CSAGRNL12	Ang. Grad. 120 Sx Novart Light CSAGASNT12	Ang. Grad. 120 Dx Novart Light CSAGADNT12	
Batt 60 Novart Pearl CSABNPE60	Grad. 120 Novart Pearl CSAGRNP12	Ang. Grad. 120 Sx Novart Pearl CSAGASNE12	Ang. Grad. 120 Dx Novart Pearl CSAGADNE12	
Batt 60 Novart Grey CSABNOGY60	Grad. 120 Novart Grey CSAGRNGY12	Ang. Grad. 120 Sx Novart Grey CSAGASNY12	Ang. Grad. 120 Dx Novart Grey CSAGADNY12	
Batt 60 Novart Ivory CSABNOIV60	Grad. 120 Novart Ivory CSAGRNV12	Ang. Grad. 120 Sx Novart Ivory CSAGASNI12	Ang. Grad. 120 Dx Novart Ivory CSAGADNI12	
Batt 60 Novart Sand CSABNOSA60	Grad. 120 Novart Sand CSAGRNSA12	Ang. Grad. 120 Sx Novart Sand CSAGASNN12	Ang. Grad. 120 Dx Novart Sand CSAGADNN12	

R E G E N E R A T I N G C A L M

## W I N D S T O N E

A cool wind, graceful but intense, that does not lie, but declares its presence without invading. A wind that gently caresses and darkens the surface of the new stone-effect stoneware. Windstone gives the space a feeling of well-being and an enveloping visual stillness.

Un vento fresco, aggraziato ma deciso, che non mente, ma dichiara la sua presenza senza invadere. Un vento che accarezza e imbrunisce delicatamente la superficie del nuovo gres effetto pietra. Windstone dona all'ambiente una sensazione di benessere e un'avvolgente quiete visiva.

## W I N D S T O N E


DISCOVER EVOLUTION



WINDSTONE



Wall / Windstone Sand 60120  
Floor / Windstone Brown 60120 As



Wall / Windstone Sand 60120  
Floor / Windstone Brown 60120 As

WINDSTONE



Wall / Windstone Pearl 60120  
Floor / Windstone Pearl 60120



Wall / Windstone Pearl 60120  
Floor / Windstone Pearl 60120


<b>Nat</b>	RET	V2	*	5	R10	A+B	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	*	**	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>As</b>	RET	V2	*	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	*	**	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>As 2.0</b>	RET	V2	*	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	*	**	20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Light



Sand



Brown



Pearl




Grey



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



90x180 36"x72"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"

✖ 9mm

✖ 20mm

Surface	NAT	NAT	AS	NAT
Light	Windstone Light 90180 CSAWISL18	Windstone Light 60120 CSAWISL12	Windstone Light 60120 As CSAWISLS12	Windstone Light 6060 CSAWISL60
Sand	Windstone Sand 90180 CSAWISI18	Windstone Sand 60120 CSAWISSA12	Windstone Sand 60120 As CSAWISSS12	Windstone Sand 6060 CSAWISSA60
Brown	Windstone Brown 90180 CSAWISBR18	Windstone Brown 60120 CSAWISBR12	Windstone Brown 60120 As CSAWISBS12	Windstone Brown 6060 CSAWISBR60
Pearl	Windstone Pearl 90180 CSAWISP18	Windstone Pearl 60120 CSAWISP12	Windstone Pearl 60120 As CSAWISP12	Windstone Pearl 6060 CSAWISPE60
Grey	Windstone Grey 90180 CSAWISGR18	Windstone Grey 60120 CSAWISGR12	Windstone Grey 60120 As CSAWISGS12	Windstone Grey 6060 CSAWISGR60
Pz / Box	1	2	4	
Mq / Box	1,62	1,44	1,44	
Kg / Box	31,9	28,4	28,4	
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	
Boxes / Pallet	28	32	32	
Mq / Pallet	45,36	46,08	46,08	
Kg / Pallet	893	909	909	

30x60 12"x24"

60x120 24"x48"

NAT
Windstone Light 3060 CSAWISL30
Windstone Sand 3060 CSAWISSA30
Windstone Brown 3060 CSAWISBR30
Windstone Pearl 3060 CSAWISPE30
Windstone Grey 3060 CSAWISGR30
7
1,26
24,8
19,7
40
50,4
992

AS 2.0
Windstone Light 60120 As 2.0 CSAWILIA212
Windstone Sand 60120 As 2.0 CSAWSA212
Windstone Brown 60120 As 2.0 CSAWBRA212
Windstone Pearl 60120 As 2.0 CSAWPEA212
Windstone Grey 60120 As 2.0 CSAWGRA212
1
0,72
31
43,1
24
17,28
744

## Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

	25		40		55		110
90x180 36"x72"		60x120 24"x48"		60x60 24"x24"		30x60 12"x24"	

## Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading	R10	R11	*	A+B	A+B+C	**	B.C.R.A. test	*	Coefficient of friction	DCOF	AcuTest®	*	Dynamic coefficient of friction	D Pendulum	Friction	Pendulum	Friction	Pendulum
	DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)		DIN 236 14/06/89	DIN 236 14/06/89		D. 236 14/06/89		ANSI A326.3	D. 236 14/06/89	D. 236 14/06/89		WET ≥ 0,42 Natural Surface	WET ≥ 0,42 Natural Surface	Test - BS EN 16165:2021	Test - BS EN 16165:2021	Test - BS EN 16165:2021	

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolo delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

\*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

## Decors&Accessories



**60x120 24"x48"**  
**Windstone Deco Pearl 60120**

Windstone Pearl  
Gracewood Walnut



**60x120 24"x48"**  
**Windstone Deco Sand 60120**

Windstone Sand  
Gracewood Natural



**30x30 12"x12"\***  
**Mosaico**


Colours available



\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

## Decors&Accessories

✖ 9mm



**Windstone Deco**  
**60x120 24"x48"**



**Mosaico**  
**30x30 12"x12"**

Surface	NAT	NAT
Light		Mosaico Windstone Light CSAMWIL30
Sand	Windstone Deco Sand 60120 CSAWDS6012	Mosaico Windstone Sand CSAMWISA30
Brown		Mosaico Windstone Brown CSAMWIBR30
Pearl	Windstone Deco Pearl 60120 CSAWDP6012	Mosaico Windstone Pearl CSAMWIPE30
Grey		Mosaico Windstone Grey CSAMWIGR30
Pz / Box	2	6
Mq / Box	1,44	0,54
Kg / Box	28,4	10,5
Kg / Mq	19,7	19,4
Boxes / Pallet	32	60
Mq / Pallet	46,08	32,4
Kg / Pallet	909	630

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

✖ 9mm	Battiscopa 60 7,3x60 27/8"x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Batt 60 Windstone Light CSABWIL60	Grad. 120 Windstone Light CSAGWIL12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Light CSAGSWL12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Light CSAGDWL12	
Batt 60 Windstone Sand CSABWISA60	Grad. 120 Windstone Sand CSAGWISA12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Sand CSAGSWSA12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Sand CSAGDWSA12	
Batt 60 Windstone Brown CSABWIBR60	Grad. 120 Windstone Brown CSAGWIBR12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Brown CSAGSWBR12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Brown CSAGDWBR12	
Batt 60 Windstone Pearl CSABWIPE60	Grad. 120 Windstone Pearl CSAGWIPE12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Pearl CSAGSWPE12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Pearl CSAGDWPE12	
Batt 60 Windstone Grey CSABWIGR60	Grad. 120 Windstone Grey CSAGWIGR12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Grey CSAGSWGR12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Grey CSAGDWGR12	

G E N T L E S T R E N G T H

## GRACEWOOD

Wood immortalized in its essence. Nature, substance and finally reality. A reality without frills but alive with its own pure and delicate image. Gracewood is a wood-effect collection that, just like the name from which it takes its inspiration, accompanies the aesthetics of the space where it is meant to be, with great grace and harmony.

Il legno immortalato nella sua essenza. Natura, sostanza e infine realtà. Una realtà senza orpelli ma viva della propria immagine pura e delicata. Gracewood è una collezione effetto legno che, proprio come il nome da cui prende ispirazione, accompagna l'estetica dello spazio in cui si va ad inserire, con grande grazia e armonia.

## GRACEWOOD

DISCOVER EVOLUTION





Wall / Gracewood Natural 30180  
Floor / Gracewood Natural 30180




GRACEWOOD



Gracewood Natural 30180

GRACEWOOD



Gracewood Sand 30180



Gracewood Sand 30180

# GRACEWOOD

**Carve3D** Technology   **In-Out** Project   **DigitalPlus** Technology

	Porcelain Rectified				Gres porcellanato Rettificato		Feinsteinzeug Kalibriert		Grès céramique Rectifié		
Nat	RET	V2	5	R10	BCRA	DCOF	**		9mm		EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	RET	V2	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	**	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	RET	V2	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV≥ 36	**	20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Honey



Sand



Natural



Walnut



Brown



## Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading

R10

R11

\*\*

A+B+C

\*\*

DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)

Coefficient of friction B.C.R.A. test \*\*

D.M. 236 14/06/89

DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)

Dynamic coefficient of friction DCOF AcuTest® \*\*

ANSI A326.3

Dry > 0,4 Wet > 0,4

Natural Surface - Antislip

WET ≥ 0,42 Natural Surface

WET ≥ 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test Pendulum Friction \*\*\*


Friction Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.


\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

\*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

## Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



30x180 12"x72"



30x120 12"x48"



20x120 8"x48"



30x120 12"x48"  
As 2.0




Gracewood Mix 30180  
30x180 12"x72"




Gracewood Deco 60120  
60x120 24"x48"

## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы


9mm



30x180 12"x72"




30x120 12"x48"



20x120 8"x48"

20mm



30x120 12"x48"

AS 2.0

Gracewood Honey 30120 As 2.0  
CSAGWHA230

Gracewood Natural 30120 As 2.0  
CSAGWNA230

2

0,72

31

43,1

24

17,28

745

Surface	NAT	NAT	NAT	AS
Honey	Gracewood Honey 30180 CSAGRWHO18	Gracewood Honey 30120 CSAGRWHO30	Gracewood Honey 20120 CSAGRWHQ20	Gracewood Honey 20120 As CSAGRWH520
Sand	Gracewood Sand 30180 CSAGRWSA18	Gracewood Sand 30120 CSAGRWSA30	Gracewood Sand 20120 CSAGRWSA20	Gracewood Sand 20120 As CSAGRWS520
Natural	Gracewood Natural 30180 CSAGRWNAA18	Gracewood Natural 30120 CSAGRWNAA30	Gracewood Natural 20120 CSAGRWNAA20	Gracewood Natural 20120 As CSAGRWN520
Walnut	Gracewood Walnut 30180 CSAGRWWA18	Gracewood Walnut 30120 CSAGRWWA30	Gracewood Walnut 20120 CSAGRWWA20	Gracewood Walnut 20120 As CSAGRWW520
Brown	Gracewood Brown 30180 CSAGRWRB18	Gracewood Brown 30120 CSAGRWRB30	Gracewood Brown 20120 CSAGRWRB20	
Pz / Box	4	4	6	
Mq / Box	2,16	1,44	1,44	
Kg / Box	42,6	28,4	28,4	
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	
Boxes / Pallet	27	39	36	
Mq / Pallet	58,32	56,16	51,84	
Kg / Pallet	1.150	1.108	1.022	

## Decors&Accessories



60x120 24"x48"  
Gracewood Deco Natural 60120



60x120 24"x48"  
Gracewood Deco Walnut 60120



30x180 12"x72"  
Gracewood Mix 30180

## Decors&Accessories

	X 9mm	
	Deco 60x120 24"x48"	Mix 30x180 12"x72"
Surface	NAT	NAT
Honey		
Sand	Gracewood Deco Natural 60120 CSAGWDNA12	
Natural		Gracewood Mix 30180 CSAGRWMX18
Walnut	Gracewood Deco Walnut 60120 CSAGWDWT12	
Brown		
Pz / Box	2	4
Mq / Box	1,44	2,16
Kg / Box	28,4	42,6
Kg / Mq	19,7	19,7
Boxes / Pallet	32	27
Mq / Pallet	46,08	58,32
Kg / Pallet	909	1.150

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	X 9mm			
	Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
Honey	Battiscopa 60 Gracewood Honey CSABGRHO60	Grad. 120 Gracewood Honey CSAGGWHO12	Ang. Grad 120 Sx Gracewood Honey CSAGASGH12	Ang. Grad. 120 Dx Gracewood Honey CSAGADGH12
Sand	Battiscopa 60 Gracewood Sand CSABGRSA60	Grad. 120 Gracewood Sand CSAGGWSA12	Ang. Grad 120 Sx Gracewood Sand CSAGASAG12	Ang. Grad. 120 Dx Gracewood Sand CSAGADAG12
Natural	Battiscopa 60 Gracewood Natural CSABGRNA60	Grad. 120 Gracewood Natural CSAGGWNA12	Ang. Grad 120 Sx Gracewood Natural CSAGASGT12	Ang. Grad. 120 Dx Gracewood Natural CSAGADGT12
Walnut	Battiscopa 60 Gracewood Walnut CSABGRWA60	Grad. 120 Gracewood Walnut CSAGGWWA12	Ang. Grad 120 Sx Gracewood Walnut CSAGASGW12	Ang. Grad. 120 Dx Gracewood Walnut CSAGADGW12
Brown	Battiscopa 60 Gracewood Brown CSABGRBR60	Grad. 120 Gracewood Brown CSAGGWBR12	Ang. Grad 120 Sx Gracewood Brown CSAGASGB12	Ang. Grad. 120 Dx Gracewood Brown CSAGADGB12
Pz / Box	14	2	1	1
Mq / Box				
Kg / Box				
Kg / Mq				
Boxes / Pallet				
Mq / Pallet				
Kg / Pallet				

T A S T Y T O U C H

## B I T

Bricks that convey a sense of tradition and novelty. A mix that takes back a familiar aesthetic, but re edits it in a fresher, more refined version. Bit collection, in a single 5x20 brick format and Mat finish, adds a touch of style in each of its combinations.

Mattoncini che trasmettono un senso di tradizione e di novità. Un mix che riprende un'estetica conosciuta, ma la riedita in versione più fresca e raffinata. La collezione Bit, in unico formato brick 5x20 e finitura Mat, aggiunge un tocco di stile in ogni suo abbinamento.

## B I T

DISCOVER EVOLUTION





B I T




Bit Moka Mat

Wall / Bit Natural Mat  
Novart Pearl 60120 (NOVART Collection)

Floor / Bit Cotto Mat  
Novart Pearl 60120 (NOVART Collection)

B I T



Bit Sand Mat

76 | 77



Wall / Bit Sand Mat  
Floor / Novari Pearl 120120 (NOVART Collection)

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов



**Bit White Mat**  
CSABITWH05



**Bit Cream Mat**  
CSABITCR05



**Bit Sand Mat**  
CSABITSD05



**Bit Natural Mat**  
CSABITNA05



**Bit Cotto Mat**  
CSABITCT05



**Bit Moka Mat**  
CSABITMO05



5x20 2"x8"

Pz / Box	40
Mq / Box	0,40
Kg / Box	7,9
Kg / Mq	19,8
Boxes / Pallet	100
Mq / Pallet	40
Kg / Pallet	790

**Number of patterns**

Numero di grafiche  
Grafische Nummer  
Nombre d'images  
Количество графических оформлений



5x20 2"x8"

**Certifications**

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



**Anti-Slip Grading**

R9 \*\*

DIN 51130

**Dynamic coefficient of friction**

DCOF AcuTest® \*\*

ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42

Honey Surface - Antislip

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.



E X P A N D E D B E A U T Y

E X T R A

# EXTRA

120x278  
48"X109½"

Superfici - Surfaces

Nat	R9	RET		6mm
Kry		RET		6mm

Packaging & Weights

	Pz	Mq	Kg	Kg / Mq
Slab / Lastra		1	3,34	49,5
Crate / Cassa		18	60,12	890

## INVICTUS



White  
Nat / Kry

Ivory  
Nat / Kry

## MYSTIC



Ocean  
Kry

Ivory  
Kry

## LOGICO



Logico Light  
Nat

Logico Cement  
Nat

Cosmo Light  
Nat

Cosmo Cement  
Nat

Numero grafiche - Number of patterns

Bergstone	<b>6</b>
Deconcrete	<b>6</b>
Invictus	<b>6</b>
Logico	<b>6</b>
Mystic	<b>6</b>
Star	<b>6</b>
Themar	<b>6</b>
Trumarmi	<b>6</b>

## STAR



Onyx Purple  
Kry

Marble Purple  
Kry

## THEMAR




Statuario Venato  
Kry

## TRUMARMI



Tm-Gold  
Kry

## DECONCRETE



De-Maxi Deco White  
Nat

De-Micro White  
Nat

## BERGSTONE

Carve3D

Technology

Cersaie 2024



Bergstone Light  
Nat

Bergstone Grey  
Nat

Bergstone Sand  
Nat

## Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET	V2		4 5	R9 R10 R11	
Rectified	Tiles with slight shade and aspect variation	Frost-resistant	Surface abrasion group	DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	Thickness mm
Rettificato		Ingelivo	Gruppo di usura superficiale		Spessore mm
Kalibriert	Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno	Frostsicher	Rutschbeständigkeit		Dike mm
Rectifié		Résistance au gel	Degré de usure superficielle	A A+B A+B+C	Epaisseur mm
Ректифицированная	Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster	Mорозостойкая	Группа истираемости поверхности	DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)	Толщина мм
	Carreaux avec faible différence de nuance et structure				
	Плитка с легким изменением тона и рисунка			PTV ≥ 36	
V3				BS EN 16165:2021 ANNEX C	
	Tiles with moderate shade and aspect variation			Anti-Slip Grading	
	Piastrelle con media variazione di tono e disegno			Classificazione antiscivolosità	
	Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster			Rutschhemmungsklassifizierung	
	Carreaux avec modérée différence de nuance et structure			Classification glissement	
	Плитка со средним изменением тона и рисунка			Классификация устойчивости к скольжению	
BCRA				D.M. 236 14/06/89	
				Coefficient of friction	
				Anti-Slip Grading	
				Classificazione antiscivolosità	
				Rutschhemmungsklassifizierung	
				Classification glissement	
				Классификация устойчивости к скольжению	
DCOF				ANSI A326.3	
				Dynamic coefficient of friction	
				Anti-Slip Grading	
				Classificazione antiscivolosità	
				Rutschhemmungsklassifizierung	
				Classification glissement	
				Классификация устойчивости к скольжению	



Ceramics of Italy

socio



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015  
13870



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO  
UNI ISO 45001:2018  
29513



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO  
UNI EN ISO 14001:2015  
25017

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.  
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.  
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.  
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitables.  
Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.  
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.